

Maßblatt für Leckschutzauskleidung AK-S

Standortgefertigte Behälter nach DIN 6625 o. ä. Per Fax oder Mail an: Absender: Bei Profiltanks nennen Sie bitte die Abmessungen und das AFRISO-EURO-INDEX GmbH Fabrikat des Profilblechs: Werk Amorbach Von-Stein-Str. 17 63916 Amorbach Tel. +49 7135 102-381 Fax +49 7135 102-388 AM-Huellen@afriso.de **Gewünschter Liefertermin:** Bestell-Nr.: Com.: Tankvolumen: _____ Liter

Tankabmessungen	Länge		Breite		Höhe		
	L	cm	В	cm	Н	cm	
Domhalshöhe		cm					
Dom-Bezeichnung	Dom-Du	Dom-Durchmesser Dom-Abstand		Dom-Abstand			
S		cm	S1	cm	S2	cm	
Т		cm	T1	cm	T2	cm	
U		cm	U1	cm	U2	cm	
V		cm	V1	cm	V2	cm	
Innenversteifungen	Ar	Anzahl		Form		Abmessungen	
Decke:						cm	
Boden:						cm	
Querseite:						cm	
Längesoito						cm	

Langsseite.	Citi			
Profil:	Gewölbt:			
Maßaufnahme durch:				
Datum	Firmenstempel, Unterschrift			