


Montagezubehör für Innenhüllen










Benefits

- Umfangreiches Zubehörsortiment passend für AFRISO Leckschutzauskleidungen / Innenhüllen
- Hochwertige Komponenten für die einfache, schnelle Montage
- Kunststoffteile aus hochfestem, robusten Kunststoff

Anwendung
















Passend für AFRISO Innenhüllen AK-S, AF-S und AR-S zur Montage.

Ausführungen

	Art.-Nr.
 <p>Winkelnippel kurz 6 x 4/6 mm</p> 	43906
 <p>Winkelnippel kurz mit Abstandhalter 6 x 4/6 mm</p>	43904
 <p>Winkelnippel lang 6 x 4/6 mm</p> 	43908
 <p>Kondensatleiste</p>	43692
 <p>Flüssigkeitssperre</p>	43646













Blaue Art.-Nr. = Lagerware



	Art.-Nr.
 Saugleitung gelocht 6 x 3 mm, Rolle 100 m	43910
 Saugleitung ungelocht 6 x 3 mm, Rolle 100 m	43911
 Spannring ø 500 mm mit Runddichtung, Moosgummi	43900A
 Spannring ø 550 mm mit Runddichtung, Moosgummi	43900B
 Spannring ø 600 mm mit Runddichtung, Moosgummi	43900C
 Spannring ø 620 mm mit Runddichtung, Moosgummi	43900D
 Schlauchverbinder GS4 4 x 4 mm Kst natur	43945
 Schlauchverbinder GS6 6 x 6 mm Kst natur	43912
 T-Stück TS4 4 x 4 x 4 mm, für Saugschlauch	43944
 T-Stück TS6 6 x 6 x 6 mm, für Saugschlauch	43913
 Schlauchtüllenset NW4/6, G $\frac{3}{8}$ x G $\frac{1}{2}$ NW4 x G $\frac{1}{2}$, NW6 x G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{8}$ x G $\frac{1}{2}$	43914
 Schilderhalter mit Schild, Schelle und Aufkleber DE, FR/ IT	43918
 PVC-Schlauch glasklar 4 x 2 mm, Rolle 100 m	43650
 PVC-Schlauch grün 4 x 2 mm, Rolle 100 m	43649
 PVC-Schlauch rot 4 x 2 mm, Rolle 100 m	43648




Blaue Art.-Nr. = Lagerware



	Art.-Nr.
 PVC-Schlauch glasklar 6 x 2 mm, Rolle 100 m	43664
 PVC-Schlauch grün 6 x 2 mm, Rolle 100 m	43663
 PVC-Schlauch rot 6 x 2 mm, Rolle 100 m	43662
 Vergussmasse Epple 28 Dose (1000 ml)	43919
 Klebstoff Epple 200 S 0,8 kg	44025
 Spannring ø 500 mm V2A Flachstahl (ohne Dichtung), 40 x 8 mm, glasperlengestrahlt	43900N
 Spannring ø 600 mm V2A Flachstahl (ohne Dichtung), 40 x 8 mm, glasperlengestrahlt	43900O
 Flansch KT G2	44007
 Flansch KT NW65	44006
 Moosgummi 50 x 5 mm Rolle 10 m	43926
 Moosgummi 50 x 8 mm Rolle 10 m	43942
 Mipoplast-Bodenplatte 800 x 800 mm	43928

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



	Art.-Nr.
 <p>Vlies-Platte LSV2 1 x 2 m, ohne Magnete</p>	43952
 <p>Bodenplatte 800 x 800 mm</p>	43894
 <p>Anschlussstutzen G1 x NW 4/6 mm</p>	43698

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Kondensatleiste mit drei Kondensatgefäßen zur Sichtkontrolle mit integrierter Halterung für die einfache Wandmontage. Wenn kein durchgehendes Gefälle der Mess-, Saug- und Auspuffleitung vom Leckanzeigergerät zum Tank vorhanden ist, ist an jedem Tiefpunkt der Leitungen eine Kondensatleiste zu montieren. Bei Kondensatbildung wird die Flüssigkeit im jeweiligen Kondensatgefäß gesammelt. Zur Entleerung können die Kondensatgefäße schnell und einfach abgeschraubt werden.

Dichtheitsgeprüft

Kompakte, robuste Bauweise aus hochfestem Kunststoff

Kompatibel für Schläuche mit 4/6 mm