

## Rohrfeder-Sicherheitsmanometer Typ D4



### Benefits

- Sicherheitsgehäuse S3 nach EN 837-1/9.7.2
- Voll verschweißtes Messsystem
- Mit Helium dichtheitsgeprüft
- DNV- und GOSSTANDART-zertifiziert
- Ex-Ausführung (optional)

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. Für Anwendungsfälle nach Anforderungen gemäß EN 837-1/9.7.2.

### Technische Daten

#### Typ

D4

#### Nenngröße

63 – 100 – 160

#### Genauigkeitsklasse

EN 837-1/6

NG 63, ≤ 400 bar: 1,6

NG 63, ≥ 600 bar: 2,5

NG 100: 1,0

NG 160: 1,0

#### Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

Siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

NG 100, NG 160

Ruhende Belastung

≤ 600 bar: Skalenendwert

> 600 bar: ¾ x Skalenendwert

Dynamische Belastung

≤ 600 bar: 0,9 x Skalenendwert

> 600 bar: ¾ x Skalenendwert

Kurzzeitig

≤ 600 bar: 1,3 x Skalenendwert

> 600 bar: Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: Max. 100 °C

Umgebung: -20/+60 °C

#### Schutzart

IP 54 (EN 60529)



Standardausführung

**Anschluss**  
 Edelstahl 316 L, radial oder axial exzentrisch

**Messglied**  
 Rohrfeder  
 Edelstahl 316 Ti/316  
 L  
 ≤ 60 bar:                      Kreisformfeder  
 > 60 bar:                      Schraubenformfeder  
 Dichtheitsgeprüft mit  
 Helium

**Zeigerwerk**  
 Edelstahl

**Zifferblatt**  
 Aluminium, weiß  
 Skalierung schwarz

**Zeiger**  
 Aluminium, schwarz

**Gehäuse**  
 Edelstahl 304, mit bruchsicherer Trennwand und ausblasbarer Rückwand (S3)

**Bajonettring**  
 Edelstahl 304


**Sichtscheibe**  
 Sicherheitsverbundglas

Optionen

- Glyzerinfüllung (radiale Ausführung Typ D8)
- 3-Lochfrontflansch
- Ex-Ausführung
- Sonderskalen
- Andere Prozessanschlüsse

Technische Zeichnungen


NG 63 – Anschluss radial



Maße (mm)

| NG | a  | b  | Øc | c1 | c2 | G   | h  | SW |
|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| 63 | 18 | 41 | 5  | 2  | 13 | G¾B | 53 | 14 |

NG 100/160 – Anschluss radial




Maße (mm)

| NG  | a  | b  | Øc | c1 | c2 | G   | h   | SW |
|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| 100 | 27 | 60 | 6  | 3  | 20 | G¾B | 86  | 22 |
| 160 | 40 | 78 | 6  | 3  | 20 | G¾B | 118 | 22 |




NG 63 – Anschluss axial exzentrisch



Maße (mm)

| NG | b  | $\varnothing c$ | c1 | c2 | e  | G                 | g  | SW |
|----|----|-----------------|----|----|----|-------------------|----|----|
| 63 | 41 | 5               | 2  | 13 | 18 | G $\frac{1}{4}$ B | 60 | 14 |

NG 63 – Anschluss axial exzentrisch, 3-Lochfrontflansch



Maße (mm)

| NG | b  | $\varnothing c$ | c1 | c2 | d1 | d2 | d3  | e  | G                 | g  | s2 | s3 | SW |
|----|----|-----------------|----|----|----|----|-----|----|-------------------|----|----|----|----|
| 63 | 41 | 5               | 2  | 13 | 75 | 85 | 3,6 | 18 | G $\frac{1}{4}$ B | 60 | 3  | 5  | 14 |

Ausführungen

RF63Si D402

|  | Gehäuse- $\varnothing$ | Anschluss         | Ausrichtung | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ         | Art.-Nr. |
|--|------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|
|  | 63 mm                  | G $\frac{1}{4}$ B | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/0 bar       | RF63Si D402 | 85401402 |
|  | 63 mm                  | G $\frac{1}{4}$ B | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+0,6 bar    | RF63Si D402 | 85402402 |
|  | 63 mm                  | G $\frac{1}{4}$ B | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+1,5 bar    | RF63Si D402 | 85403402 |
|  | 63 mm                  | G $\frac{1}{4}$ B | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+3 bar      | RF63Si D402 | 85404402 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware




| Gehäuse-Ø | Anschluss | Ausrichtung | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ         | Art.-Nr. |
|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+5 bar      | RF63Si D402 | 85405402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+9 bar      | RF63Si D402 | 85406402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+15 bar     | RF63Si D402 | 85407402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/0,6 bar      | RF63Si D402 | 85409402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/1 bar        | RF63Si D402 | 85410402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/1,6 bar      | RF63Si D402 | 85411402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/2,5 bar      | RF63Si D402 | 85412402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/4 bar        | RF63Si D402 | 85413402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/6 bar        | RF63Si D402 | 85414402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/10 bar       | RF63Si D402 | 85415402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/16 bar       | RF63Si D402 | 85416402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/25 bar       | RF63Si D402 | 85417402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/40 bar       | RF63Si D402 | 85418402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/60 bar       | RF63Si D402 | 85419402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/100 bar      | RF63Si D402 | 85420402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/160 bar      | RF63Si D402 | 85421402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/250 bar      | RF63Si D402 | 85422402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/400 bar      | RF63Si D402 | 85423402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 2,5                     | 0/600 bar      | RF63Si D402 | 85424402 |
| 63 mm     | G¼B       | Radial      | Edelstahl 304 | 2,5                     | 0/1.000 bar    | RF63Si D402 | 85425402 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

#### RF100Si D402

| Gehäuse-Ø | Anschluss | Ausrichtung | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ          | Art.-Nr. |
|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/0 bar       | RF100Si D402 | 85451402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+0,6 bar    | RF100Si D402 | 85452402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+1,5 bar    | RF100Si D402 | 85453402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+3 bar      | RF100Si D402 | 85454402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+5 bar      | RF100Si D402 | 85455402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+9 bar      | RF100Si D402 | 85456402 |



Blaue Art.-Nr. = Lagerware




| Gehäuse-Ø | Anschluss | Ausrichtung | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ          | Art.-Nr. |
|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+15 bar     | RF100Si D402 | 85457402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/0,6 bar      | RF100Si D402 | 85459402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/1 bar        | RF100Si D402 | 85460402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/1,6 bar      | RF100Si D402 | 85461402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/2,5 bar      | RF100Si D402 | 85462402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/4 bar        | RF100Si D402 | 85463402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/6 bar        | RF100Si D402 | 85464402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/10 bar       | RF100Si D402 | 85465402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/16 bar       | RF100Si D402 | 85466402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/25 bar       | RF100Si D402 | 85467402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/40 bar       | RF100Si D402 | 85468402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/60 bar       | RF100Si D402 | 85469402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/100 bar      | RF100Si D402 | 85470402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/160 bar      | RF100Si D402 | 85471402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/250 bar      | RF100Si D402 | 85472402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/400 bar      | RF100Si D402 | 85473402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/600 bar      | RF100Si D402 | 85474402 |
| 100 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/1.000 bar    | RF100Si D402 | 85475402 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

#### RF160Si D402

| Gehäuse-Ø | Anschluss | Ausrichtung | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ          | Art.-Nr. |
|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/0 bar       | RF160Si D402 | 85501402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+0,6 bar    | RF160Si D402 | 85502402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+1,5 bar    | RF160Si D402 | 85503402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+3 bar      | RF160Si D402 | 85504402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+5 bar      | RF160Si D402 | 85505402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+9 bar      | RF160Si D402 | 85506402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | -1/+15 bar     | RF160Si D402 | 85507402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/0,6 bar      | RF160Si D402 | 85509402 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware






| Gehäuse-ø | Anschluss | Ausrichtung | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ          | Art.-Nr. |
|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/1 bar        | RF160Si D402 | 85510402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/1,6 bar      | RF160Si D402 | 85511402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/2,5 bar      | RF160Si D402 | 85512402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/4 bar        | RF160Si D402 | 85513402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/6 bar        | RF160Si D402 | 85514402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/10 bar       | RF160Si D402 | 85515402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/16 bar       | RF160Si D402 | 85516402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/25 bar       | RF160Si D402 | 85517402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/40 bar       | RF160Si D402 | 85518402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/60 bar       | RF160Si D402 | 85519402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/100 bar      | RF160Si D402 | 85520402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/160 bar      | RF160Si D402 | 85521402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/250 bar      | RF160Si D402 | 85522402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/400 bar      | RF160Si D402 | 85523402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/600 bar      | RF160Si D402 | 85524402 |
| 160 mm    | G½B       | Radial      | Edelstahl 304 | 1,0                     | 0/1.000 bar    | RF160Si D402 | 85525402 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

#### RF63Si D412

| Gehäuse-ø | Anschluss | Ausrichtung            | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ         | Art.-Nr. |
|-----------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/0 bar       | RF63Si D412 | 85401412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+0,6 bar    | RF63Si D412 | 85402412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+1,5 bar    | RF63Si D412 | 85403412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+3 bar      | RF63Si D412 | 85404412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+5 bar      | RF63Si D412 | 85405412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+9 bar      | RF63Si D412 | 85406412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+15 bar     | RF63Si D412 | 85407412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/0,6 bar      | RF63Si D412 | 85409412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/1 bar        | RF63Si D412 | 85410412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/1,6 bar      | RF63Si D412 | 85411412 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware





| Gehäuse-Ø | Anschluss | Ausrichtung            | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ         | Art.-Nr. |
|-----------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/2,5 bar      | RF63Si D412 | 85412412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/4 bar        | RF63Si D412 | 85413412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/6 bar        | RF63Si D412 | 85414412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/10 bar       | RF63Si D412 | 85415412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/16 bar       | RF63Si D412 | 85416412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/25 bar       | RF63Si D412 | 85417412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/40 bar       | RF63Si D412 | 85418412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/60 bar       | RF63Si D412 | 85419412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/100 bar      | RF63Si D412 | 85420412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/160 bar      | RF63Si D412 | 85421412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/250 bar      | RF63Si D412 | 85422412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/400 bar      | RF63Si D412 | 85423412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 2,5                     | 0/600 bar      | RF63Si D412 | 85424412 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 2,5                     | 0/1.000 bar    | RF63Si D412 | 85425412 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

#### RF63Si D432

| Gehäuse-Ø | Anschluss | Ausrichtung            | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ         | Art.-Nr. |
|-----------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/0 bar       | RF63Si D432 | 85401432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+0,6 bar    | RF63Si D432 | 85402432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+1,5 bar    | RF63Si D432 | 85403432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+3 bar      | RF63Si D432 | 85404432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+5 bar      | RF63Si D432 | 85405432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+9 bar      | RF63Si D432 | 85406432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | -1/+15 bar     | RF63Si D432 | 85407432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/0,6 bar      | RF63Si D432 | 85409432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/1 bar        | RF63Si D432 | 85410432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/1,6 bar      | RF63Si D432 | 85411432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/2,5 bar      | RF63Si D432 | 85412432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/4 bar        | RF63Si D432 | 85413432 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware





| Gehäuse-Ø | Anschluss | Ausrichtung            | Gehäuse       | Genauigkeits-<br>klasse | Anzeigebereich | Typ         | Art.-Nr. |
|-----------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/6 bar        | RF63Si D432 | 85414432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/10 bar       | RF63Si D432 | 85415432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/16 bar       | RF63Si D432 | 85416432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/25 bar       | RF63Si D432 | 85417432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/40 bar       | RF63Si D432 | 85418432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/60 bar       | RF63Si D432 | 85419432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/100 bar      | RF63Si D432 | 85420432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/160 bar      | RF63Si D432 | 85421432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/250 bar      | RF63Si D432 | 85422432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 1,6                     | 0/400 bar      | RF63Si D432 | 85423432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 2,5                     | 0/600 bar      | RF63Si D432 | 85424432 |
| 63 mm     | G¼B       | Axial exzen-<br>trisch | Edelstahl 304 | 2,5                     | 0/1.000 bar    | RF63Si D432 | 85425432 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware