Manometer-Absperrhähne

Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Druckmessgerät. Bei Absperrhähnen mit Prüfanschluss ist der gleichzeitige Anschluss von Druckmessgeräten und Prüfgeräten an der Messleitung möglich. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich
Medium: -10/+50 °C

Anschluss
Siehe Bestelltabelle

Nenndruck
PN 6 oder PN 16

Werkstoff
Gehäuse: Messing, blank oder Edelstahl 316 Ti, blank
Küken: Messing, blank oder Edelstahl 316 Ti, blank

Detailansichten



1. Entlüften
2. Betrieb
3. Ausblasen
4. Prüfen (Option)

Ausführungen

Manometer-Absperrhahn Muffe x Muffe



Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
G¼	PN 6	Messing, blank	Muffe x Muffe	63001
G⅜	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe	63002
G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe	63003
G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe, mit Prüfflansch rund 40 x 5	63004
G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63005
G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe, mit Stopfbuchse	63006

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Manometer-Absperrhahn Muffe x Zapfen



Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
G¼	PN 6	Messing, blank	Muffe x Zapfen	63011
G⅜	PN 16	Messing, blank	Muffe x Zapfen	63012
G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Zapfen	63013
G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Zapfen, mit Prüfflansch rund 40 x 5	63009
G½	PN 16	Messing, blank	Muffe x Zapfen, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63010

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Manometer-Absperrhahn Spannmuffe x Zapfen



Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
G¼	PN 6	Messing, blank	Spannmuffe x Zapfen	63014
G½	PN 16	Messing, blank	Spannmuffe x Zapfen	63027
G½	PN 16	Edelstahl 316 Ti, blank	Spannmuffe x Zapfen	63090
G½	PN 16	Messing, blank	Spannmuffe x Zapfen, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63028
G½	PN 16	Edelstahl 316 Ti, blank	Spannmuffe x Zapfen, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63091
G½	PN 16	Messing, blank	Spannmuffe x Zapfen, mit Prüfzapfen M20 x 1,5	63015
G½	PN 16	Edelstahl 316 Ti, blank	Spannmuffe x Zapfen, mit Prüfzapfen M20 x 1,5	63016

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Manometer-Absperrhahn drehbare Muffe x Muffe



Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
G½	PN 16	Messing, blank	Drehbare Muffe x Muffe	63017
G½	PN 16	Messing, blank	Drehbare Muffe x Muffe, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63018

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Manometer-Absperrhahn drehbare Muffe x Zapfen



Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
G½	PN 16	Messing, blank	Drehbare Muffe x Zapfen	63107
G½	PN 16	Messing, blank	Drehbare Muffe x Zapfen, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63024

Blaue Art.-Nr. = Lagerware